

MAX FRESH®

Elitech®



BioPROTECK®

Soluciones Post Cosecha

**control
de la cadena
de frío**



Control de la cadena de frío

La cadena de frío es un proceso esencial que asegura el mantenimiento de una temperatura controlada y constante durante todas las etapas de producción, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos perecederos. Su objetivo principal es preservar la calidad, frescura y seguridad de estos productos desde su origen hasta el consumidor final. Al mantener condiciones térmicas óptimas en cada fase, se garantiza que los productos lleguen en perfectas condiciones, ofreciendo una experiencia satisfactoria al consumidor y minimizando el desperdicio alimentario.



MAX FRESH
Elitech®

 **BioPROTECK®**
Soluciones Post Cosecha


Soluciones post cosecha

Termógrafo MAX FRESH USB

Controla la temperatura durante la cadena de frío de tus productos perecederos al mejor precio.

MAX FRESH USB es un verdadero Plug & Play de un solo uso, que no requiere ningún software para la descarga de datos. Una vez conectado, un reporte completo se podrá descargar como archivo junto a su certificado de calibración.

CONTROL DE LA CADENA DE FRÍO



TEMPERATURA

ESPECIFICACIONES

RANGO DE TEMPERATURA	-30°C a +70°C (-4°F a 158°F)
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	14,400 lecturas
CICLO DE MEDICION	Hasta 60 días
INTERVALO DE REGISTRO	Cada 06 minutos
VIDA ÚTIL DE BATERÍA	2 años

MAX FRESH



BioPROTECK®
Soluciones Post Cosecha

Soluciones post cosecha

Termógrafo Elitech LogEt1 Fresh

Dispositivo premium, desarrollado desde sus primeras etapas con componentes de la más alta calidad, ideal para la monitorización precisa de la temperatura. Incluye una pantalla LCD para poder visualizar información relevante y un sensor que detecta presencia de iluminación para mayor seguridad en tus embarques.

Asimismo, cuenta con una interfaz USB para la descarga rápida de datos y la obtención automática de su certificado de calibración.

CONTROL DE LA CADENA DE FRÍO



ESPECIFICACIONES

RANGO DE TEMPERATURA	-30°C a +70°C (-4°F a 158°F)
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	16,000 lecturas
CICLO DE MEDICION	Hasta 120 días (Por defecto, otros a solicitud)
INTERVALO DE REGISTRO	12 minutos (Por defecto, otros a solicitud)
VIDA ÚTIL DE BATERÍA	2 años



TEMPERATURA



LUZ

Elitech[®]



BioPROTECK[®]
Soluciones Post Cosecha

Soluciones post cosecha

Termógrafo Elitech LogEt1 TH

Controla la temperatura, humedad y presencia de iluminación asegurando condiciones óptimas durante el almacenamiento y transporte de productos sensibles. Con capacidad para almacenar hasta 16,000 lecturas y una pantalla LCD que muestra el estado del registro, alarmas y datos actuales, este dispositivo es una solución confiable y fácil de usar. Además, cuenta con una interfaz USB para la descarga rápida de datos y la obtención automática de su certificado de calibración.

CONTROL DE LA CADENA DE FRÍO



TEMPERATURA



LUZ



HUMEDAD

ESPECIFICACIONES

RANGO DE TEMPERATURA	-30°C a +70°C (-4°F a 158°F) 0%RH - 100%RH
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	16,000 lecturas
CICLO DE MEDICION	Hasta 120 días (Por defecto, otros a solicitud)
INTERVALO DE REGISTRO	12 minutos (Por defecto, otros a solicitud)
VIDA ÚTIL DE BATERÍA	2 años

Elitech[®]




BioPROTECK[®]
Soluciones Post Cosecha

Soluciones post cosecha

Termógrafo 4G/5G Real Time Elitech Glog5

Dispositivo global avanzado diseñado para la monitorización precisa y en tiempo real de la temperatura, humedad, iluminación, shock y ubicación de tu carga. Este registrador de datos compacto y robusto cuenta con una pantalla LCD y tecnología móvil 4G/5G para que puedas utilizarlo en cualquier parte del mundo.

Se puede monitorear por la plataforma vía web Elitech iCold y por los aplicativos disponibles en App Store y Google Play.



TEMPERATURA



LUZ



HUMEDAD



SHOCK



MONITOREO
REMOTO

ESPECIFICACIONES

RANGO DE TEMPERATURA	-30°C a +70°C (-4°F a 158°F) 0%RH - 100%RH
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	32,000 lecturas
CICLO DE MEDICION	Hasta 60 días
INTERVALO DE REGISTRO	Cada 5 minutos
VIDA ÚTIL DE BATERÍA	02 años

CONTROL DE LA CADENA DE FRÍO



Elitech iCold®
Visualize the safety in cold chain



Elitech®



BioPROTECK®
Soluciones Post Cosecha



BioPROTECK[®]

Soluciones Post Cosecha

MAX FRESH

Elitech[®]